Product Code
25-8540-05-82

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)


Clip Pie

Nahtrang Studio

Lampadaire Clip Pie E27 15W Noir 53

Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 15W
Angle des lentilles/Réflecteur: MEDIUM 22°
Matière de la structure: Acier
Finition structure: Noir
Ampoule recommandée: E27
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable



Caractéristiques luminotechniques

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
E27	1	Puissance maxi. 15W	-





Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
25-8540-05-82

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Clip Pie

Nahtrang Studio

Lampadaire Clip Pie E27 15W Noir 53

Logistique

x 1

Poids net (kg): 10
Poids emballé (kg): 11.5
Emballage: 1670mm x 300mm x 455mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Clip Pie

Nahtrang Studio

Lampadaire Clip Pie E27 15W Noir 53

Accessoires en option

PAN-234-14

Matière de la structure: Acier
Dimensions: 344 x NA x 275
Poids net (kg): 0.42



PAN-234-05

Matière de la structure: Acier
Dimensions: 344 x NA x 275
Poids net (kg): 0.42

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.